

Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych

na terenie Gminy Wisznia Mała .

(zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz.169)

| L.p. | Wymagania | + spełnia - nie spełnia |
|--|---|----------------------------|
| 1. Dla wynajmowania miejsc na ustawienie namiotów i przyczep samochodowych | | |
| 1. | Teren obozowiska wyrównany, suchy, ukształtowany w sposób zapewniający odprowadzanie wód opadowych i uprzątnięty z przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu | |
| 2. | Punkt poboru wody do picia ¹⁾ i potrzeb gospodarczych | |
| 3. | Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane | |
| 4. | Pojemnik na śmieci i odpady stałe, regularnie opróżniany | |
| 5. | Ustęp utrzymywany w czystości | |
| 2. Dla wynajmowania miejsc w namiotach, przyczepach mieszkalnych, domkach turystycznych i obiektach prowizorycznych | | |
| 6. | Stanowiska dla namiotów i przyczep mieszkalnych oraz dojścia do stanowisk utwardzone | |
| 7. | Oświetlanie dojść do stanowisk i obiektów higieniczno-sanitarnych | |
| 8. | Półka lub stelaż na rzeczy osobiste | |
| 9. | Oddzielne łóżka lub łóżka polowe dla każdego korzystającego z namiotu, w odległości nie mniejszej niż 30 cm pomiędzy łóżkami | |
| 3. Dla wynajmowania miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych | | |
| 10. | Ogrzewanie – w całym obiekcie w miesiącach X-IV, temperatura minimum 18°C | |
| 11. | Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody ²⁾ | |
| 12. | Maksymalna liczba osób przypadających na jeden węzeł higieniczno-sanitarny – 15 | |
| 13. | Wyposażenie podstawowe w. h. s. : | |
| | 1) natrysk lub wanna | |
| | 2) umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik | |
| | 3) WC | |
| | 4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem | |
| | 5) uniwersalne gniazdo elektryczne z osłoną | |
| | 6) pojemnik na śmieci (niepalny lub trudno zapalny) | |
| | 7) dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe | |
| 4. Dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach) | | |
| 14. | Powierzchnia sal nie mniejsza niż 2,5 m ² – na jedną osobę (przy łóżkach piętrowych 1,5 m ²) | |
| 15. | Wyposażenie sal sypialnych: | |
| | 1) łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm | |
| | 2) oddzielne zamykanie szafki dla każdej osoby | |
| | 3) stół | |
| | 4) krzesła lub taborety (1 na osobę) lub ławy | |
| | 5) wieszaki na odzież wierzchnią | |
| | 6) lustro | |
| | 7) oświetlenie ogólne | |
| 16. | Dostęp do w. h. s. jak w pkt. 12 i 13 | |
| 5. Wynajmowanie samodzielnych pokoi | | |
| 17. | Powierzchnia mieszkalna w m ² : | |
| | 1) pokój 1- i 2- osobowy - 6 m ² | |
| | 2) pokój większy niż 2- osobowy – dodatkowo 2 m ² na każdą następną osobę ³⁾ | |
| 18. | Zestaw wyposażenia meblowego: | |
| | 1) łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm lub łóżka dwuosobowe o wymiarach minimum 120 x 190 cm | |
| | 2) nocny stolik lub półka przy każdym łóżku | |
| | 3) stół lub stolik | |
| | 4) krzesło lub taboret (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój) lub ława | |
| | 5) wieszak na odzież oraz półka lub stelaż na rzeczy osobiste | |

| | | |
|-----|--|--|
| 19. | Pościel dla jednej osoby: | |
| | 1) kołdra lub dwa koce | |
| | 2) poduszka | |
| | 3) poszwa | |
| | 4) poszewka na poduszkę | |
| | 5) prześcieradło | |
| 20. | Oświetlenie – minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W | |
| 21. | Zasłony okienne zaciemniające | |
| | Dostęp do w. h. s. jak w punktach 12 i 13 | |
| | Kosz na śmieci niepalny lub trudno zapalny | |

POLA BIWAKOWE

| L.p. | Wymagania | +spełnia - nie spełnia |
|------|---|---------------------------|
| | Ogrodzenie terenu 4) | |
| | Pojemnik na śmieci | |
| | Umywalnie osobne dla kobiet i mężczyzn 5) | |
| | Ustępy osobne dla kobiet i mężczyzn 6) | |
| | Punkty poboru wody do picia na terenie obozowiska | |

Objaśnienia odnośników i skrótów:

- ¹⁾ dopuszcza się miejsce biwakowania przy szlakach wodnych bez punktu poboru wody do picia
²⁾ minimum dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem o ustalonych porach
³⁾ w pomieszczeniach o wysokości co najmniej 2,5 m dopuszcza się łóżka piętrowe – powierzchnia pokoju powinna zostać zmniejszona o 20%
⁴⁾ może być prowizoryczne
⁵⁾ dopuszcza się umywalnie zbiorowe typu rynnowego niezadaszone.
⁶⁾ na terenach skanalizowanych ustępy spłukiwane wodą bieżącą, na terenach nieskanalizowanych – biotoalety.

w. h. s. – węzeł higieniczno-sanitarny

.....
(pieczętka imienna, czytelny podpis właściciela,
zarządzającego lub dzierżawcy obiektu)